

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性が大きく向上しました

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」

日本の窓のフレームは、国内で現在主流になっている「アルミ」、

そしてもう一つは、寒冷地で広く使われている「樹脂」の二つです。

ハイブリッド窓は、アルミの良さと樹脂の良さを融合、それぞれの利点を活かしながら、課題を解決することが可能です。



断熱


冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし

高断熱窓をはじり断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。

これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。


※平成25年省エネルギー基準 建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率

(一般複層ガラス/LOW-E複層ガラス (空気層10mm以上))



ガラスのカラーの使い分けて、断熱性能と日射熱取得をセレクトできます。

サーモスLは、高断熱を基本としながらも、お住まいの地域や部屋のプランなどニーズに合わせたガラス選択が可能です。たとえば、夏の日射熱を抑えて暑対策をするなら「グリーン」のLow-Eガラス、冬に暖かい日差しを探り入れるなら「クリア」のLow-Eガラスがおすすめです。2つのガラス設定で、断熱性へのこだわりにも、日射熱取得へのこだわりにもお応えします。



断熱

エアコン効率を高めて暖冷房費 & CO2 を削減 東京地区の暖冷房費 15% 節約！

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、

暖冷房の効率を高めます。

電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO2排出量を大幅に低減します。

※詳しくはリクシルHPIにてご確認ください

デザイン ガラス面積の15%拡大を実現

フレームの幅や巾によりガラス面積を15%拡大。

縦向き・横向きの両方に加え、断熱性能の向上も実現しています。




使いやすさ フラットなデザインで、清掃性アップ

オペレーターハンドルの位置

やロック機構を枠に内蔵することで、凹凸がなくなり、拭き掃除もサッとできます。



■地域別暖冷房費用(年間)



断熱玄関ドア LIXIL ジェスタ2 (K4仕様)

TOSTEM

断熱玄関ドア
システム ジェスタ2

GIESTA 2

DESIGN STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。



GRACE STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。



MINIMAL STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。



PLAIN STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。



INDIVIDUAL STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。




CLASSIC STYLE

デザインを追求するだけでなく、省エネ・防犯・安全・快適に配慮したシステムと、品質の高さを追求する。結果的にデザイン性の高さを追求する。



多彩なカラー・質感



選べるハンドル

ドア対応可から選択



便利！タッチキー（電池錠）と CAZAS+（カードキー）について

ENTRY SYSTEM

エントリーシステム

断熱玄関ドア（K4）+ タッチキー
断熱玄関ドア（K4）+ CAZAS+ で計算してください

カードでピッ！

CAZAS+

ケータイでピッ！

タッチキー



タッチキー

（電池式）
+¥75,000
（充電式）
+¥100,000



CAZAS+

（充電式）
+¥50,000



ドアのボタンを押すだけでピッとカギを開ける。

リモコンキーをドアのボタンに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠するワンタッチスタイル。



セット内容

リモコンキー
1本

セット内容

標準キー
4本

10万円 7.5万円

セット内容



専用カードキー
（ブラック）
3枚



オーナーキー
1本

標準キー
4本

5万円






断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスした、アルミ樹脂複合窓。
アルミ窓からおおきく進化した、あたらしいアルミ樹脂複合窓「エピソードNEO（ネオ）」
高い断熱性能と毎日の使いやすさで家族みんなに心地よい空間が生まれます。

アルミ窓から、
あたらしい“アルミ樹脂複合窓”に進化！


断熱性が飛躍的に向上！こちよい空間が生まれます。
窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。



※1 2015年国土エネルギー省に準拠した認定、判断の方法及び解説 住宅：標準戸のプランにおける例で、Ae-Designによる当社の計算結果より。 店舗：アルミ（複層ガラス）
※2 出典先：Ae-Design社（建築の空間環境シミュレーションプログラム）株式会社、建築環境シミュレーション 気象データ：気象庁（気象データ）2000年度 標準年（1次）日本建築学会
住宅用気象データ「平成25年度国土エネルギー省に準拠した認定、判断の方法及び解説 住宅：標準戸のプラン」 気候データ/気象情報：120.00mm/日（雨）：20.0mm（4～6月）
※3 出典先：気象庁（気象データ）気象庁気象研究所

省エネや環境への配慮…さまざまな要因が重なって、日本の窓はどんどん「高断熱窓」に変わっています。


李昌齡於唐一統於世而於諸人，「懷聖者」，「雅自出」。



来源：住宅建材使用状况调查
（一）建材使用量（日本住宅协会）

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラス(=複合構造)

エピソードNEO



熱貫流率
3.49[※]
W/(㎡・K)
複層ガラス

熱貫流率
2.33[※]
W/(㎡・K)
Low-E
複層ガラス

参【甲戌】内里西工及儿平一第唐】

「緑画」とガラスの組み合わせによる開口部の断熱性能、断熱と遮光の両方材料製建築・Low-E
複層ガラス(中室厚10mm以上)／複層ガラス(中室厚10mm以上)／
国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成26年度エネルギー基準に準拠した
エネルギー消費性能の評価に関する技術報告(研究)」による。

断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

各地域の年間冷暖房費の比較 (エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合)

都市	アルミ窓 (標準ケース)	エピソード正 5.0m未満ケース
東京	41,715円	34,629円
名古屋	50,468円	42,005円
大阪	46,803円	38,882円
福岡	41,822円	35,307円

[illegible]

カギを出さずにボタン1つで開け閉め

> ポケットKey



※ リモコン2個付き



リモコンでもカギを開け閉め



カードや小物でもカギを開け閉め



ポケットKey リモコン
2個標準付属

カギを出さずにボタン1つで開け閉め
リモコンをポケットやカバンの中に入れておけばドアハンドルのボタンを押すだけでカギを開け閉めできます。
ワンタッチの操作なので、手がふさがっていてもラクラクです。
操作可能範囲は、約20～80cmです。
(設置環境により変動します)



離れた場所からでも開け閉め
離れたところからリモコン操作でもカギを開け閉めできます。
操作可能範囲は、室外側約3m以内です。
(設置環境により変動します)

付属品～ スマートなカードキーや貼って便利なシールキーなど、いろいろ使えます。



カードキー (2枚標準付属)
背隙磁式だから財布やパスケースに入れたままでもOK。



カシールキー (1枚標準付属)
貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わりします。



おサイフケータイや楽天Edyにも対応
おサイフケータイや楽天Edyのスマートフォンや携帯電話、楽天Edyに搭載したカードならキーとしてお使いいただけます。
※通信環境や機種により、作動しない場合があります。



カードやシールでもカギを開け閉め
メインのリモコンのほか、ICチップを内蔵したカードやシールをハンドルの読み取り部に近づける(1cm以内)だけでカギの開け閉めが可能。
お子様にも便利で安心です。

ハイクラス商品「ステディア」との組み合わせも可能です。




北欧風・フレンチスタイル・ラシック等どんなテイストにも合うデザイン性の優れた
扉カラーが38色！キッチン家具と合わせてコーディネートしていただけます。

NEW
TOPIC

迷うのも 楽しい 38色の バリエーション

木目柄、タイル柄、鏡面など
38色の扉カラー。
ひとつひとつ違う色合い、感触を
楽しみながらお選びください。

グランドシリーズ



コンフォートシリーズ



シンシアシリーズ



収納 STRAGE



熱に強く、やわらかな質感が魅力のアクリストン（人工大理石）。衝撃にも強く、破滅、変色しにくい丈夫な素材です。長く使用してもキッチンが美しいまま保てます。
ワークトップカラーは3色から選べ、シンクとのコーディネートも楽しめます。



アクリストンシンク



クリナップといえばステンレス！ステンレスの働きも活かしたコニング加工のワークトップ。キズが目立ちにくく、ワークトップの高サイドもステンレス製の
カバーで覆っているため、清潔感のある美しいキッチンを実現できます。



美+サイレント シンク

シンクの裏面に排水音が目立たない
薄コーティングが施されたサイレントシンクを採用。
排水音が軽減され、静かなキッチンを実現。
また、排水口の裏面に、排水音が目立たない
薄コーティングが施されたサイレントシンクを採用。
排水音が軽減され、静かなキッチンを実現。



周辺家具・加熱・水栓・レンジフードも高機能ラインナップ！

周辺収納



加熱機器



水栓機器



レンジフード





※選べるオプションで「浴室TV」をお選び頂けます

1階メイン洗面台 標準仕様 ① W750 サイド棚付システム洗面台



- 掃除のしやすいシステム洗面台
- LED付 三面鏡
- サイドにはたっぷり収納棚付
- 選べる扉カラーが30色も！
- 取っ手も5パターン選べます
- ホース内蔵シャワー水栓

ハウステック

※扉は開き扉になります。



ラウンドボウル



スクエアボウル



スクエアボウル

選べる豊富な扉カラー！

ラック扉30色！
取っ手も5パターン！

洗面台とサイド棚を
分けしてもOKです！



1階メイン洗面台 標準仕様 W750 ② ※サイド棚はナシ 国内メーカー品より 欧米デザイナーの商品がお好みの方向き

海外デザイナーのデザインした高品質な輸入洗面台も選んでいただけます。

- 10種類以上の標準仕様品または若干のオプションでお選びいただけるものが
- 10種類以上ございます。

※洗面台が陶器か人造大理石・収納付ミラー付+モザイクタイル仕上+間接照明



某分譲地施行例

標準仕様品一例



2階洗面コーナー 標準仕様 ※1階メイン洗面も洗面ボウル造作可です

選べる！洗面ボウル

- ①ガラスボウル 19種類
- ②陶器ボウル 28種類



某分譲地施行例

2階洗面コーナーは
お好みの

- ①洗面ボウル
- ②モザイクタイル仕上げ
- ③壁紙
- ④間接照明

をお選びいただけます

- 埋め込み棚
 - ミラー
- が付きます





ウォシュレット一体形便器 HV

TOTO

シンプル機能で使いやすい！ 「ウォシュレット一体型便器HV」 が節水4.8Lに！



機能

フチなし形状・トルネード洗浄・セフィオンテクト・エロンゲート・
節水(大6L/小5L)・防露便器・ノンホールド大小切替・抗菌

HV (ウォシュレット一体形便器)

手洗しやすいボウルを搭載。より使いやすく清潔なトイレ空間に。

■リモコン

シンプルで使いやすいリモコンです。



■Color Variation



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー※

※は受注生産品となります。
納期は約2週間かかります。
(大型連休除く)

■機能一覧表

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・おしり洗浄 ・ムーブ洗浄 ・暖房便座 ・おまかせ節電 ・ノズルお掃除機能 ・便ふた着脱 ・抗菌 ・ビデ洗浄 ・洗浄位置調節 ・着座センサー(スイッチ式) ・タイマー節電(6/9H) ・フチなし形状 ・セルフクリーニング ・セフィオンテクト | <ul style="list-style-type: none"> ・やわらか洗浄 ・水勢調節 ・オートパワー脱臭 ・ワイヤレスリモコン ・トルネード洗浄 ・便座便ふたソフト閉止 ・脱臭 |
|---|---|

1

手洗性バツグン！

深ひろボウル

手洗ボウルが深くて広いので、大人の手もすっぽり入ります。ボウル内で手洗い&水切りしても水ハネしにくく、いつでも気持ち良く使えます。



2


おそうじラクラク

少ない水でもしっかり洗浄

渦を巻くような「トルネード洗浄」で、便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。



※写真はイメージです。リモデルタイプは形状が異なります。
フチなし形状




お手入れしづかった便器のフチをなくした滑らかな形状です。
力を強く加えることなく、汚れもサッとひとふきできます。

汚れが付きにくく、落ちやすい



超表面平滑加工とイオンパワーの「セフィオンテクト」加工で、汚れが付きにくい。



従来便器


「セフィオンテクト」便器

3

おサイフにもやさしい


しっかり節水

環境にやさしく経済的！大洗浄6L/回の洗浄水量で従来品※1に比べ水量が半以下に！



充実した節電機能

「おまかせ節電」と「タイマー節電」の2つの機能でかしく節電します。



※1 当社約10年前商品(TCF771) ※2 タイマー節電機能は、省エネ法に基づいて算出しています。 ※3 タイマー節電(9時間)とおまかせ節電(使用実態調査に基づく平均的な値(TOTO調べ))を使用した場合 ※電気料金は消費税率8%の値です。

その他にも工夫がいっぱい

かんたんおそうじ「脱臭フィルター」

脱臭フィルターが横にあるので取り出しカンタン。手を汚さずにお掃除できます。



停電時安心設計

便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ると、停電の時でも水が流せます





トラディショナルモード SHABBY CHIC & VINTAGE

Rustic White

Rustic Blue EIDAI



Rustic Light




Rustic Brown



15designs×14colours



アーバンモード
natural & simple



22designs×11colours



オプションで<アルティモード>も可能です



※本大産業の商品につきましては、西日本豪雨災害の工場大規模被災により、発注にお時間がかかります。
その為、同等の商品 リクシル「ランサド」 SJ世代替品としてご用意しております。
恐れ入りますが、ご了承ください。

Art Couture

アートキチュール

インテリアコーディネート


光沢木の風合いそのままだに、それぞれ異なる表情をみせる床材。
それは、あなたの思い描く空間へとつながって来る。



施行例



特徴・機能



※リクシル「クラシックスD」へのグレードアップ
については、別紙にてお選びください

※小屋裏収納の床材は、大建-タフトップを
使用します。



外壁材 標準

①建物へのベース：14mm
②前面・アクセント部分は＜プラチナコート＞16mm

株式会社 ニチハのサイディングを採用。

NICHIHA
内外装建材総合カタログ
2017 7～9月発行

※【Fuge】の施工法に関してのご注意点
出隅部の施工法にしまして、ニチハのカタログには記載がありませんが【設計施工資料集参照】として、別途資料がございます。工事店の正式な施工法として【シーリング納め】工法が採用されております。そのため、弊社は【FUGE】の出隅部は【シーリング納め】で施工致します。
商品の特性を満すことはございませんのでご安心ください。

ベース部分 14mm 性能について ＜マイクロガード＞

- 雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。
マイクロガードは、雨の当たる角度と風向きによって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。
- 日焼だって、雨だっても効果を発揮。
マイクロガードは、雨の当たる角度によって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。
- 施工直後から効果を発揮！
マイクロガードは、雨の当たる角度によって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。
- プラチナコート・マイクロガード！ダブルできれい。
マイクロガードは、雨の当たる角度によって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。

■ マイクロガード品
マイクロガードは、雨の当たる角度によって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。

■ 従来の塗膜品
従来の塗膜品は、雨の当たる角度によって自動的に汚れを洗い落とす効果があります。また、雨の当たる角度によって、汚れが落ちやすくなります。

前面アクセント部 16mm 性能について ＜プラチナコート＞

プラチナコート

1 超高度耐紫外線がメンテナンスにかかる両面塗費用を減らします！
プラチナコートは、超高度耐紫外線がメンテナンスにかかる両面塗費用を減らします！


2 プラチナコートが超高度耐紫外線が！
プラチナコートは、超高度耐紫外線がメンテナンスにかかる両面塗費用を減らします！

3 プラチナコートが超高度耐紫外線が！
プラチナコートは、超高度耐紫外線がメンテナンスにかかる両面塗費用を減らします！

屋根 標準 ケイミュー

①コロニアル グラッサ
②コロニアル グラッサ・シャッフル

ケイミュー独自のコーティング(グラッサコート)で、屋根の美しさが長持ち。
屋根は太陽からの紫外線を浴び続けることで、次第に色あせが目立ち始めます。ケイミュー屋根材はすべてが紫外線に強いトップコートで着色層をしっかりとガード。経年による変色を抑制し、書き納めの美しい発色・光沢を長くキープし続けます。



■ 超促進耐候性試験結果 (メタルウェーテスト)
紫外線照射と熱を繰り返した試験で、通常屋根の耐候性を比べる試験です。
30年相当の超促進耐候性試験を実施して、色差が目立たないことを確認しています

COLORBEST 超高度耐紫外線 グラッサ・シャッフル

カラーベストの耐候性を比較するための試験結果を示す図表。グラッサ・シャッフルは、他のカラーベストよりも劣化が少なく、美観を長く保つことが確認されています。

紫外線による劣化のメカニズムを説明する図表。グラッサ・シャッフルは、紫外線による劣化を抑制し、美観を長く保つことが確認されています。

劣化材料の場合
劣化エネルギー 413 kJ/mol

グラッサコートの場合
劣化エネルギー 443 kJ/mol

劣化エネルギー 354 kJ/mol

劣化エネルギー 413 kJ/mol

劣化エネルギー 443 kJ/mol

コロニアルタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。
劣化に強いタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。劣化に強いタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。劣化に強いタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。

スマートメタルは優れた基材で、美観・耐久性・色あせ・傷つきを抑制。
美観に優れたスマートメタルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。劣化に強いタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。劣化に強いタイルは、高品質アクリルコート・高品質2重塗膜。

床用断熱材 <ジュビー> 断熱等性能等級4

Asahi KASEI

旭化成の断熱材 世界最高レベルの圧倒的な断熱性能！

※外皮計算より適合判定済

※ジュビーとは？

等級4にびったりの
床用断熱材、ジュビー。

ネオマフォーム
と同性能！

長期優良住宅等の主な条件である断熱等性能等級4。

ジュビーは、等級4の基準を満たすために最適な床充填用断熱材です。


性能がよいので、薄くてOK！

数値が小さいほど、断熱性能が高いことを表す熱伝導率。

ジュビーは世界最高レベル^{※1}の0.020W/(m・K)で、圧倒的な断熱性能を持ちます。だから薄くて等級4を実現できるのです。

※1一般的に用いられる住宅用断熱材に関する公称規格の値と比べる

準同断熱性能の場合の厚さ比較（断熱等性能等級4（4〜7地域）の断熱式の基準値2.2（㎡・K）/Wの場合）



※2 ジュビー以外の厚さは断熱式の基準値に各断熱材の熱伝導率を乗じて50mmで割った値と近似。

施工しやすい。加工しやすい。

ジュビーの素材は、旭化成の高性能断熱材ネオマフォームと同じフェノール樹脂。断熱性能は同じで、根太・大引の間にぴったりと充填しやすいくなりました。

断熱性能が高いため、等級4でも薄くすむので施工しやすく、カッターでの加工もしやすくなっています。

ジュビー4つの基本性能

高い断熱性

数値が小さいほど、断熱性能が高いことを表す熱伝導率。ジュビーは、世界最高レベルの0.020W/(m・K)で、他の断熱材と比較しても圧倒的な断熱性能を持ちます。

安全性

素材は熱に強く、燃えにくいフェノール樹脂。フォームは炭に燃えるが炭化しますが、燃焼時の発生ガスが少ない。半ムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆。4VOC基準にも適合しています。

長期断熱性能

他の断熱材に比べて、経年劣化が極めて少なく、高い断熱性能が長く続きます。

環境性能

環境にやさしいノンフロン発泡の断熱材です。グリーン購入法の適合商品にもなっています。

グリーン購入法
適合商品

天井・床用断熱材 アクリアマット 断熱等性能等級4

Acclāre

新製品のご案内

この製品は特定のお客様向けです。弊社住宅総合カタログの掲載はしておりません。

壁：Acclāre mat 14K100mm

天井：Acclāre mat 14K155mm

※壁・天井とも断熱等性能等級4


※外皮計算より適合判定済

◆断熱性能 熱抵抗値 2.6 (㎡・k/w)

付属防湿フィルム 18ミクロン厚



アクリアは、シックハウス症候群の原因の一つといわれるホルムアルデヒドを含まない材料を使用しています



用途 壁・天井の断熱

仕様


室外側

室内側

特長

- 細繊維の高性能グラスウールです。
- 従来のグラスウールに比べ耳幅が広がっています。
- 6面バックの“フルバック”仕様です。

施工性が向上しています



●チクナク感が低減

【アクリアマット14K100mm】

品番	JIS区分	密度 (kg/m ³)	寸法 (mm)		入数	施工方法	工法・使用箇所	熱抵抗値 R [㎡・k/W]	熱伝導率 λ [W/(m・K)]	備考
			厚さ	幅						
00111232	GW-HG 高断熱	100	395	2,880	8枚	約3.1坪分	R：壁・天井	2.6	0.038	※外皮フィルム色：ベント
00111233			430	2,880	8枚	約3.1坪分	R：壁・天井			
00111234			470	2,880	8枚	約3.4坪分	R：壁・天井			

アクリアマットご使用の際のお願いとご注意

- 火災防止上、アクリアの表皮材（ポリエチレンフィルム）に覆火、溶接・溶断の火花、その他の火源を近づけないでください。
- 天井に使用する場合、ダウンライトはSB形あるいはSG形をお使い下さい。M形は使用しないでください。（なお、SB形、SG形でも断熱層に埋め込まれている場合があります。詳細については、機器の説明書をご参照ください。）
- 天井に使用する場合、小量塗染液を塗布してください。
- 防湿フィルムは室内側にし、内装仕上材との隙間が生じないように施工してください。
- 施工の際には、適切な換気措置を講じてください。
- 保管時および施工後は雨にぬらさないようご注意ください。

旭ファイバーグラス

電気配線計画 標準仕様

外構工事 標準仕様

【標準支給品】弊社で購入・取付いたします

＜屋外＞●玄関ポーチ灯●門柱灯

＜室内＞●キッチン中央 CL●吊戸下灯●キッチン手元灯●カップボード面6口（2専用回路）●トイレ 1.2F●洗面メイン灯（防湿）

●洗面台上部 照明器具●浴室用防湿灯●階段灯（お客様の手が届かない箇所のみ）●2階洗面 間接照明



標準仕様です



1F灯は標準2ヶ所、2Fは1ヶ所

門柱灯①

門柱灯②



1F防湿QL灯

BL 1F洗面灯

CL 吊戸下灯

キッチン内 CL リモコン付調光可

CLキッチン内（+1ヶ所）

ダクトレール（オプション品）

2F

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

2F洗面灯

ダクトレール（オプション品）
お好みのスポットライトやペンダントライトを
お付けいただけます。



2ヶ所コンセント

＜1F＞①LDKにエアコンE付コンセント200V-1ヶ所あり。

②TEL/LAN カラ配線-1ヶ所あり。

③キッチンは2ヶ所の専用回路コンセントあり。合計6口

④TV配線 1ヶ所あり。

⑤洗面台周りにコンセントあり。

＜2F＞⑥客室は、コンセント2ヶ所・TV配線・エアコンE付コンセントつき。

⑦洗面台周りにコンセントあり。

＜小屋裏＞⑧コンセント1ヶ所あり。

＜小屋裏＞⑨屋外用E付コンセントあり。

⑧

は、お客様がご自分で照明器具をご購入されお取り付けください。
（購入した器具を差し込むだけの施工なし）



小屋裏収納



駐車場・門柱を製作します。

※門柱制作でなくお客様の好みで

機能門柱でお決めいただくことも可能です。

駐車場：モルタル仕上げ / フェンス付

門柱製作のお客様は

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

ホスト・表札を標準仕様金額内でお決めください

駐車場の一部を、タイル・乱張りなどで
施工します。

※玄関・ポーチのタイルなどは
商品をお選びいただけます。

※駐車場は、一部使用する石については
在庫品を使用する場合がございます。



門柱はジョリパット仕上げ（塗り壁）
が標準となります。

※門柱に、サイディングを張る場合は、

・サイディング代

・コーナー材代

・サイディング加工施工費が

オプションになります。

※郵便ポスト・表札は標準価格内で

お選びいただけます。




（カメラ付インターフォン付）

※門柱灯は、標準仕様品になります。

洗面コーナー・キッチン周りはお気に入りのタイルで

※標準価格の中で、好きなタイルを選んで頂けます。

写真はイメージです。数十種類のタイルを標準仕様品としてご用意しております。





リーガ コレクション 23角


リーガ COLLECTION 23

「芸術の神」が伝統文化の色彩を翻出したかのような色味を翻しました。多彩な色合いのモザイクタイルです。

■ニューフライト6x4フライトサイズ



■黒黒シリーズ






※写真はイメージです。





メジロカクラー

■タスクタイルシリーズ



■メタリックシリーズ



無料で選べる！嬉しいオプション付！お好みのオプションをひとつお選びいただけます

LIXIL エコカラット・エコカラット+

調湿・消臭・健康・インテリアに

ECOCARAT+ (水廻り用)

エコカラット+は調湿効果が高く、パナソニック製除湿機に匹敵する効果があります。

1. 水廻り用 2. ニオイ対策 3. 健康効果あり

エコカラット+は、水廻り用、ニオイ対策、健康効果ありの3つの効果が、エコカラット+の壁紙に実現されています。

4. シンクをきれいにする

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。

エコカラット+は、シンクをきれいにする効果があります。シンクの水垢や汚れを、エコカラット+の壁紙で簡単に落とすことができます。



LDKにはエコカラット
水廻りにはエコカラット+



※材料は5万円以内(税込)でお選びください
※張り手間代金込

床材 LIXIL ラシッサDフロアヘグレードアップ




フレンチヘンリーボン調



15 designs × 3 type 30 feel

15種類・3タイプのフィット感



住宅用浴室壁付テレビ



(電気工事費等込)

TOTO 洗面室用暖房機 涼風機能付

すっきり薄型デザイン

奥行き9.5 cm




薄型
9.5cm



TYR340R

■ヒートショック対策に洗面所暖房機

(電気工事費・取り付け工事費込)



急激な温度差によるヒートショックを予防するためには、冬の寒い洗面所(脱衣所)に電器設備を設置し、温かい居間などとの温度差を少なくすること(温度のバリアフリー)がポイントの一つとなります。

だから、洗面所暖房機をおすすめします!

迅速確実で、お好みの商品(色・形状)を、より安く、より早くお届けいたします。

